



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
Главный государственный санитарный врач по Саратовской области
(уполномоченный орган государственного экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№

RU.64.01.04.008.E.000245.05.25

от

13.05.2025

г.

ПРОДУКЦИЯ

Водоотталкивающая пропитка-гидрофобизатор Kesto Seal. Область применения: предназначено для защиты фасадов зданий, памятников, тротуарной плитки, облицовочного камня, цоколя, кирпича, бетона, шифера, гипса, газобетона, неглазурованной керамической плитки, всех видов натурального и искусственного камня и других минеральных строительных материалов, используемых в промышленном и гражданском строительстве и в быту, от воздействия влаги и окружающей среды. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.59.59-022-46693787-2024 «Средство защиты минеральных строительных материалов».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Просепт» Юридический адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановский, ул. Полярников, д.9, Литера А, помещ. 5Н, офис 405, Российская Федерация Адрес производства: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Офицерское село», Волхонское шоссе, д. 4, (Российская Федерация).

ООО «Просепт». Юридический адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановский, ул. Полярников, д.9, Литера А, помещ. 5Н, офис 405, (Российская Федерация). ОГРН: 1207800166529

СООТВЕТСТВУЕТ

Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения: № 0005585 от 29.04.2025 г., выданного органом инспекции "Эксперт-Юг" (аттестат аккредитации RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.), протокола лабораторных испытаний № 04.0325.26630.52938.2 от 10.04.2025 г., выданного ИЛЦ ФБУН "Северо-западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511172).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



(Ф. И. П.) Павлов Н.Н.

№ 0483595

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.64.01.04.008.E.000245.05.25

от 13.05.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 483595

Фирма-получатель

ООО «Просепт». Юридический адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановский, ул. Полярников, д.9, Литера А, помещ. 5Н, офис 405, (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, включая торговое название; данные о составе продукции; назначение продукции; рекомендации по применению продукции; описание опасности; меры по предупреждению опасности; идентификационные данные партии продукции; объем (мл); срок годности (месяцев), с указанием даты изготовления продукции; условия хранения; сведения о заявителе продукции, включая контактные данные для экстренных обращений /наименование, адрес и номер телефона организации, несущей ответственность за размещение продукта на рынке; наименование изготовителя и его местонахождение; обозначение нормативного документа и/или технической документации на продукт.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Острая токсичность при введении в желудок, DL50

DL50>5000 (4 класс опасности)
мг/кг

Раздражающее действие (C20(насыщающие концентрации) ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки)

>5000 мг/м3 (4 класс)

Местно - раздражающее действие на кожу

0 баллов

Раздражающее действие (на конъюнктиву глаз)

3 балла

Кожно-резорбтивное действие

Отсутствие клинических признаков интоксикации при экспозиции

Коэффициент кумуляции

Ккум>5

Сенсибилизирующее действие

0 баллов

Среднесмертельная доза DL50cut (при нанесении на кожу)

DL50cut>2500 (4 класс опасности)
мг/кг

Острая токсичность (острая ингаляционная токсичность, CL50

>50000 мг/м3 (4 класс опасности)