



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
Главный государственный санитарный врач по Саратовской области
(уполномоченный орган государственного экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№

RU.64.01.04.008.E.000322.06.25

от

17.06.2025

г.

ПРОДУКЦИЯ

Очистители: Extra Cement, Extra Cement +, Extra Epoxy, Extra Epoxy +, DT AntiSalt +, PROSEPT CEMENT CLEANER, PROSEPT SALT CLEANER, Epoxy Cleaner, Kesto Clean. Область применения: для удаления остатков, налетов и разводов от эпоксидной и цементной затирки, высолов и др. загрязнений карбонатного, сульфатного и известкового типа с любых кислотостойких поверхностей (керамогранита, керамической плитки, керамической мозаики, клинкера и т.д.), для удаления бетонных брызг, цементных растворов с кирпичной кладки, натурального и искусственного камня и др. строительных материалов, для удаления плиточного клея с фасадной плитки зданий и сооружений, для послестроительной уборки помещений.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Просепт» Юридический адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановский, ул. Полярников, д.9, Литера А, помещ. 5Н, офис 405, Российская Федерация Адрес производства: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Офицерское село», Волховское шоссе, д. 4, (Российская Федерация).

ООО «Просепт». Юридический адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановский, ул. Полярников, д.9, Литера А, помещ. 5Н, офис 405, (Российская Федерация). ОГРН: 1207800166529

СООТВЕТСТВУЕТ

Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения: № 000819 от 05.06.2025 г., выданного органом инспекции ООО "Эксперт-Юг" (аттестат аккредитации RA.RU.710354 от 10.06.21г.), протокола лабораторных испытаний № 04.0425.26996.53492.2 от 13.05.2025 г., выданного ИЛЦ ФБУН "Северо-западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511172).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

(Ф. И. Павлов Н.Н.)

№0483680

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.64.01.04.008.E.000322.06.25

от 17.06.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 483680

Фирма-получатель

ООО «Просепт». Юридический адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановский, ул. Полярников, д.9, Литера А, помещ. 5Н, офис 405, (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, нормативно-техническая документация, назначение, способ применения, состав, информирование о применении средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз), предупредительные слова, описание опасности, меры предосторожности и первой помощи, условия хранения, срок годности, объем, № партии, дата изготовления, наименование изготовителя (организации, уполномоченной принимать претензии на территории ТС), юридический адрес, адрес производства, контактные данные для обращений, графические знаки с дополнительной информацией.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Острая токсичность при введении в желудок, DL50

151 < DL50 < 5000 мг/кг (3 класс опасности)

Раздражающее действие (C20(насыщающие концентрации) ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки)

> 5000 мг/м3 (4 класс)

Местно - раздражающее действие на кожу

2 балла

Раздражающее действие (на конъюнктиву глаз)

5 баллов

Кожно-резорбтивное действие

Наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции

Коэффициент кумуляции

Ккум > 5

Сенсибилизирующее действие

0 баллов

Среднесмертельная доза DL50cut (при нанесении на кожу)

DL50cut > 2500 мг/кг (4 класс опасности)

Острая токсичность (острая ингаляционная токсичность, CL50

> 50000 мг/м3 (4 класс опасности)